

# Advantage Line by Bosch

## The choice you always wanted

**Bosch Security Systems arricchisce la propria offerta di videosorveglianza con la nuova Advantage Line, il nuovo range di prodotti small business.**

I prodotti Advantage Line sono concepiti per fornire alte prestazioni, affidabilità e lunga durata ad un prezzo competitivo, senza rinunciare ad immagini di estrema qualità. Finalmente il meglio per ogni applicazione!



**BOSCH**

Tecnologia per la vita



Advantage Line

## Telecamere IP

Le telecamere IP serie 200 offrono la tecnologia Bosch ad alte prestazioni in soluzioni economicamente convenienti e pronte all'uso. Sistemi di videosorveglianza di rete completi, che includono memorizzazione e registrazione video in una telecamera fissa, dome o bullet.

### Telecamere box

Queste telecamere fisse compatte offrono un sistema di sorveglianza di rete completo con scansione progressiva per consentire la visualizzazione di immagini nitide di oggetti in movimento. Sono ideali per il monitoraggio delle aree interne dei negozi, ristoranti, asili e piccoli uffici.

#### Telecamere box IP serie 200



##### Telecamera IP NBC-225-P

Obiettivo fisso VGA da 4,9 mm, F2.8, PoE, 12VDC 1A



##### Telecamera IP NBC-255-P

Varifocal VGA da 2,8 a 10 mm, da F1.4 a chiuso, PoE, 12VDC 1A



##### Telecamera IP 720p NBC-265-P

Varifocal VF 720p da 2,8 a 8 mm, da F1.2 a chiuso, PoE, 12VDC 1A

### Telecamere dome

Queste telecamere dome, compatte e discrete, offrono un sistema di sorveglianza di rete completo. Ideali per i piccoli uffici, negozi di alimentari ed aule scolastiche, in cui le caratteristiche di sicurezza professionale ed il risparmio sono essenziali.

#### Telecamere dome IP serie 200



##### Telecamera IP NDC-225-P serie 200

Obiettivo fisso VGA da 4 mm, F1.5, PoE, 12VDC 1A



##### Telecamera dome IP HD 720p NDC-265-P

Varifocal da 2,7 a 9 mm, DC Iris da F1.2 a chiuso, PoE, 12VDC 1A



##### Telecamera dome IP Day/Night ad infrarossi NDC-225-PI

Obiettivo fisso VGA da 4 mm, F1.5, PoE, 12VDC 1A

##### Telecamera IP NDC-255-P serie 200

Varifocal VGA da 2,8 a 10 mm, DC Iris da F1.2 a chiuso, PoE, 12VDC 1A

### Telecamere bullet

La telecamera bullet IP serie 200 include un solido corpo in alluminio progettato per la sorveglianza in spazi esterni o nelle aree interne in cui potrebbe esserci la presenza d'acqua. Con la tecnologia ad infrarossi attiva integrata, assicura una videosorveglianza ininterrotta in tutte le condizioni di illuminazione.

#### Telecamere bullet IP serie 200



##### Telecamera bullet IP ad infrarossi NTC-255-PI

Varifocal da 3,7 a 10 mm, DC Iris da F1.4 a chiuso, switch D/N, PoE, 12VDC 1A


## Telecamere analogiche

Un'ampia gamma di telecamere di sicurezza analogiche, semplici da installare, che forniscono sorveglianza perfetta durante tutto l'arco del giorno per applicazioni in piccole aziende. La nuova offerta include minidome per spazi interni ed esterni, dome ad infrarossi integrate e telecamere bullet, box e zoom, oltre alle telecamere formato stick più discrete.

### Telecamere box

Le telecamere box sono disponibili nelle versioni a colori e Day/Night (D/N). Completamente automatiche, sono semplici da installare e pronte all'uso, inoltre offrono buone prestazioni di qualità delle immagini.

#### Telecamere box a colori



**Telecamera a colori serie VBC-255-11**  
540 linee TV, 12 VDC / 24 VAC

**Telecamera a colori serie VBC-255-51**  
540 linee TV, 230 VAC

#### Telecamere box Day/Night



**Telecamera Day/Night VBC-265-11**  
540 linee TV, D/N, 12 VDC / 24 VAC

**Telecamera Day/Night VBC-265-51**  
540 linee TV, D/N, 230 VAC

### Telecamere minidome per interno

La telecamera Day/Night (D/N) VDC-250/260 è una dome di sorveglianza compatta ed elegante, che offre un'eccellente risoluzione in condizioni di illuminazione variabile.

#### Per interno



**VDC-250F04-10**

**Telecamera dome con obiettivo fisso**  
D/N, obiettivo fisso da 3,8 mm,  
CCD da 1/3 di pollice, PAL ed alimentatore

**VDC-260V04-10**

**Telecamera dome con obiettivo varifocale**  
D/N, obiettivo varifocale da 3,5 a 9,5 mm,  
CCD da 1/3 di pollice, 540 linee TV, PAL

### Telecamere minidome per esterno

Una gamma di modelli a colori, Day/Night (D/N) e Day/Night (D/N) con IR, ideali per la maggior parte delle applicazioni per esterni. Fornite con un alloggiamento IP66, forniscono immagini ad alta risoluzione.

#### Per esterno



**VDC-240V03-1**

**Telecamera dome a colori per esterno**  
2,8-10,5 mm, 540 linee TV, PAL,  
12 VDC/24 VAC

**VDN-240V03-1**

**Telecamera dome Day/Night per esterno**  
2,8-10,5 mm, 540 linee TV, PAL,  
12 VDC/24 VAC

**VDI-240V03-1**

**Telecamera dome Day/Night IR per esterno**  
3,8-9,5 mm, 540 linee TV, PAL,  
12 VDC/24 VAC

### WZ45 telecamera dome IR integrata

La telecamera dome Day/Night (D/N) integrata WZ45 è una telecamera per montaggio su superficie, antivandalismo, facile da utilizzare, progettata per una videosorveglianza efficace 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dotata della tecnologia CCD con filtro meccanico da 540 linee TV e di 18 LED ad alta efficienza, la telecamera WZ45 offre colori brillanti di giorno e 18 m di visione notturna ad infrarossi attivi.

#### WZ45 telecamera dome IR integrata



##### VDI-245V03-1 WZ45 telecamera dome IR integrata

3-12 mm, D/N, 540 linee TV, PAL, 12 VDC/24 VAC

##### VDI-245V03-1U WZ45 telecamera dome IR integrata

3-12 mm, D/N, 540 linee TV, PAL, 12 VDC/24 VAC, UTP

### Telecamera bullet serie WZ

Per una soluzione di sorveglianza facile da installare ed economica, le telecamere Day/Night (D/N) serie WZ di Bosch sono la soluzione giusta. Compatte, robuste e dotate di illuminazione LED ad infrarossi integrata, le telecamere serie WZ possono essere utilizzate in ambienti interni ed esterni per offrire una sorveglianza affidabile, ad alta risoluzione ed ininterrotta.

#### Telecamera bullet serie WZ



##### VTI-214F04-3 WZ14

telecamera Bullet ad infrarossi integrata  
4 mm, D/N, 380 linee TV, PAL, 12 VDC

##### VTI-216V04-1 WZ16

telecamera Bullet ad infrarossi integrata  
3,8-9,5 mm, D/N, 520 linee TV, PAL,  
12 VDC/24 VAC

##### VTI-218V03-1 WZ18

telecamera Bullet ad infrarossi integrata  
2,8-12 mm, D/N, 540 linee TV,  
PAL, 12 VDC/24 VAC

##### VTI-220V05-1 WZ20

telecamera Bullet ad infrarossi integrata  
5-50 mm, D/N, 540 linee TV, PAL,  
12 VDC/24 VAC

### Telecamera mini bullet a colori

Le telecamere mini bullet a colori offrono una videosorveglianza affidabile in una custodia compatta e resistente. Queste telecamere sono ideali per le applicazioni per interno ed esterno ed offrono una risoluzione a colori di 380/600 linee TV.

#### Telecamera mini bullet a colori



##### VTC-204F03-3 telecamera mini bullet a colori

3,6 mm, 380 linee TV, 12 VDC, PAL

##### VTC-206F03-3 telecamera mini bullet a colori

3,6 mm, 600 linee TV, 12 VDC, PAL

## Videoregistratori digitali

I videoregistratori digitali (DVR) Bosch vengono forniti completi di un software per il controllo remoto semplice da utilizzare, che consente di visualizzare immagini video in tempo reale o registrate praticamente da qualsiasi luogo, tramite collegamento alla rete locale o ad Internet.

### Videoregistratore serie 600

Il videoregistratore serie 600 rappresenta una soluzione compatta e comoda per la gestione dei sistemi TVCC in un'unica unità. Fornisce una registrazione digitale di alta qualità fino a 16 canali, con una capacità di memoria interna fino a 2 TB.

La serie 600 includono un'eccellente qualità video e funzionalità avanzate. È stata implicitamente progettata per un'estrema facilità d'uso e versatilità per assicurare una registrazione e gestione video senza problemi.



#### DVR-630-08A050 - DVR serie 630

8-canali, 500 GB

#### DVR-630-08A100 - DVR serie 630

8-canali, 1 TB

#### DVR-630-08A200 - DVR serie 630

8-canale, 2 TB

#### DVR-650-08A050 - DVR serie 650

8-canali, masterizzatore DVD, 500 GB

#### DVR-650-08A100 - DVR serie 650

8-canali, masterizzatore DVD, 1 TB

#### DVR-650-08A200 - DVR serie 650

8-canali, masterizzatore DVD, 2 TB



#### DVR-630-16A050 - DVR serie 630

16-canali, 500 GB

#### DVR-630-16A100 - DVR serie 630

16-canali, 1 TB

#### DVR-630-16A200 - DVR serie 630

16-canali, 2 TB

#### DVR-650-16A050 - DVR serie 650

16-canali, masterizzatore DVD, 500 GB

#### DVR-650-16A100 - DVR serie 650

16-canali, masterizzatore DVD, 1 TB

#### DVR-650-16A200 - DVR serie 650

16-canali, masterizzatore DVD, 2 TB

### Videoregistratore serie 400

Il video registratore Bosch serie 400 offre registratori digitali a 4-/8 canali sfruttando la più recente tecnologia di compressione H.264. Con il server Web integrato per la gestione basata sul browser, si tratta di soluzioni autonome completamente integrate e subito pronte all'uso.

#### 4 canali



#### DVR-440-04A050 DVR serie 440

DVR serie 440, 4 canali, 500 GB

#### 8 canali



#### DVR-480-08A050 DVR serie 480

DVR serie 480, 8 canali, 500 GB

## Soluzioni video

### Tipica soluzione analogica di dimensioni ridotte

Piccoli negozi, grandi magazzini, farmacie e stazioni di rifornimento sono spesso carenti sulla qualità delle immagini provenienti da sistemi TVCC professionali. Per questa particolare soluzione abbiamo utilizzato il videoregistratore digitale serie 400 insieme a 3 telecamere IR integrate serie WZ e ad 1 telecamera mini dome per interno. Con questa soluzione si ottiene un'eccezionale qualità delle immagini di giorno e di notte ad un prezzo estremamente competitivo. Il DVR viene fornito con funzioni quali il supporto di smartphone e l'interfaccia Web.




#### Elenco dei componenti

1 x DVR-440-04A050	DVR 4 CH
1 x VDI-245V03-1	Telecamera dome IR WZ45 per esterno
1 x VTI-214F04-3	Telecamera bullet IR WZ14 per esterno
1 x VDC-260V04-10	Telecamera minidome per interno
1 x VTI-216V04-1	Telecamera bullet IR WZ16

### Tipica soluzione video HD di dimensioni ridotte

Le telecamere IP serie 200 sono ora disponibili con la qualità delle immagini HD 720p nei tipi di telecamere fisse e dome. Oltre a tutte le eccezionali funzioni disponibili con le soluzioni IP serie 200, le telecamere HD acquisiscono più dettagli e sono dotate di un campo visivo più ampio. Rilevano una quantità maggiore di informazioni, consentendo un esame più dettagliato del video registrato.




#### Elenco dei componenti

1 x BVC	Client di visualizzazione e riproduzione gratuito
2 x NBC-265-P	Telecamera per interno HD 720p
2 x NDC-265-P	Telecamera dome per interno HD 720p

### Tipica soluzione video IP di dimensioni ridotte

Le telecamere IP serie 200 sono semplici da installare. La conformità POE consente di utilizzare un singolo cavo per il collegamento video e di alimentazione della fotocamera, risparmiando sui tempi di installazione e sui costi. Una volta configurata, la telecamera può essere scollegata dal PC poiché il video viene memorizzato sulla scheda SD rimovibile locale. Nel caso in cui sia necessaria una prova, è possibile visualizzare la scheda su qualsiasi PC. (non NTC-255-PI)



#### Elenco dei componenti

1 x BVC	Client di visualizzazione e riproduzione gratuito
1 x NBC-225-P	Telecamera IP fissa per interno
1 x NDC-255-P	Telecamera IP dome per interno
1 x NDC-225-PI	Telecamera dome IP IR per interno
1 x NTC-255-PI	Bullet IP IR per esterno

**Una tradizione di innovazione e qualità.**

Da più di 100 anni, il nome Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza.

Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio utilizzati quotidianamente in tutto il mondo, da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più, visita il sito [www.boschsecurity.it](http://www.boschsecurity.it)



**Bosch Security Systems**

Per maggiori informazioni  
visitare il sito  
[www.boschsecurity.it](http://www.boschsecurity.it)  
o inviate una e-mail all'indirizzo  
[it.securitysystems@bosch.com](mailto:it.securitysystems@bosch.com)

© Bosch Security Systems, 2011  
Stampato nei Paesi Bassi  
Con riserva di modifiche  
VS-EH-it-55\_F01U559885\_02